



Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовск детский сад
№52 «Самолётик»

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка

Фамилия и имя ребенка

Дата рождения _____

Домашний адрес _____

Домашний телефон _____

Дата поступления в МАДОУ _____

Возраст на момент поступления _____

г. Нижневартовск

Сведения о родителях и семье

Фамилия и имя ребенка

Родство	Ф.И.О Родителей	Год рождения	Образование	Место работы	Статус семьи по кол. детей/ребенок по счету	Статус семьи по составу
---------	--------------------	-----------------	-------------	--------------	--	-------------------------------

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Дополнение

--

--

Другие родственники

Родство	Ф.И.О	Год рождения	Образование
---------	-------	-----------------	-------------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--



Медицинская карта здоровья

Фамилия и имя ребенка _____

Индивидуальные Особенности И параметры	Учебный год 20__ - 20__		Учебный год 20__ - 20__		Учебный год 20__ - 20__		Учебный год 20__ - 20__	
	Н.г	К.г.	Н.г.	К.г.	Н.г.	К.г.	Н.г.	К.г.
Вес								
Рост								
Группа здоровья								
Группа для занятий по физкультуре								
Хронические заболевания								
Аллергические реакции								
Противопоказания								

Рекомендации _____

Динамика развития ребенка

Психологическое сопровождение (для детей **3-4 лет**)

Адаптационная карта

Фамилия и имя ребенка

Группа (_____ дошкольного возраста) «__» 20__ - 20__ г.

Адаптационные данные		Дни посещения ДООУ						Степень адаптации			
		1	2	3	4	8	16		32	64	128
Настроение	Утро										<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Обед										
	Вечер										
Аппетит	Завтрак										
	Обед										
	Ужин										
Сон	Засыпание										
	Продолжительность										
Активность	В играх										
	В речи										
Взаимоотношения с детьми											
Взаимоотношения со взрослыми	В теч. дня										
Группа ННР(нервно-психического развития)											
		Вывод:									

три степени адаптации: легкую (15–30 дней); среднюю (30–60 дней); тяжелую (от 2 до 6 месяцев). (по методике К. Печоры)

Рекомендации _____
