

Последствия кесарева сечения для ребенка.

Кесарево сечение - проведение родов с помощью полостной операции, при которой новорожденный извлекается через разрез брюшной стенки матки. Эта необходимость приводит к ряду особенностей развития детей.

Физиологические особенности детей после кесарева сечения:

- Патология матери, из-за которой и было принято решение о проведении кесарева сечения, может явиться причиной патологии у младенца.
- У таких детей чаще развивается синдром гиперактивности.
- Из-за резкого перепада давления между утробой матери и окружающей средой возможны микрокровоизлияния в мозг.
- Такие детки могут плохо набирать вес.
- Частота дыхания у кесарят в два раза меньше, а дыхательный объем легких на треть ниже, чем у «остальных» младенцев.
- Применение во время анестезии анальгетиков и миорелаксантов приводит к изменению процессов жизнедеятельности новорожденного, угнетению центральной нервной системы и дыхания. Ребенок становится вялым, сонливым, у него снижается мышечный тонус, он плохо сосет.
- Угнетение дыхания у младенца приводит к нехватке кислорода, что может потребовать интенсивной терапии. На фоне неподготовленной дыхательной системы может развиваться пневмония.
- Малыш может родиться с повышенным внутричерепным давлением.
- У деток, рожденных путем кесарева сечения, нередко снижен гемоглобин.
- Их иммунная система значительно слабее, поэтому они более подвержены различным заболеваниям.
- Кесарята чаще имеют аллергические реакции на пищевые продукты.

Психологические особенности детей после кесарева сечения:

- Кесарятам чаще снятся страшные сны.
- Они испытывают дефицит внимания.
- Психологи допускают, что у таких деток формируются определенные черты характера:
 - апатичность (слабоволие, безразличие);
 - снижена-искажена способность любить;
 - пониженная самооценка; пассивность; замкнутость;
 - повышенная зависимость от матери и одновременно более активное стремление доминировать в семье;
 - боязнь перемен;
 - чрезмерная обидчивость; вспыльчивость и тревожность;
 - склонность к преувеличению сложности ситуации;
 - рассеянность;
- Дети, родившиеся посредством хирургического вмешательства, как правило, имеют проблемы с адаптацией к окружающей среде. Они менее стрессоустойчивы.
- Это дети крайностей. Они либо пассивны, либо значительно агрессивнее остальных.
- Они трудно находят контакт с новыми людьми.
- Кесарята не в состоянии преодолевать трудности.


Общие данные о состоянии детей после кесарева сечения дают не совсем благоприятную картину. Необходимо проследить и посмотреть более конкретные случаи физического, интеллектуального и эмоционального развития детей. Продиагностируем некоторое количество детей разного возраста, пришедших на консультацию к различным специалистам, отдельно будем вносить данные на мальчиков, отдельно на девочек. Сравним эмоциональное состояние и развитие детей. Все дети после кесарева сечения.

Дети, прошедшие консультацию у специалистов в 2011/12/13 уч.год

| Пол ребенка | Возраст | | Интеллектуальное, психологическое развитие ребенка | |
|-------------|--------------|---|---|-------------------------------|
| девочка | 7 лет | Кесарево вирусный герпес у мамы | Повышенный фон настроения, некритична, агнозия, гиплегия нижних конечностей, понимание снижено, счета нет, ОЗ ограничены | Школа 8 вида |
| девочка | 14лет | Кесарево беремен.с угрозой | Тугоухость, конфликтная, некритичная, демонстративная, ОЗ поверхностные | Психолог психиатр |
| девочка | 5 лет | Кесарево излит.около плод.вод | Интеллект норма, дислалия | логопед |
| девочка | 5лет | Кесарево Отеки у мамы | «лишнее» с ошибками, внимание рассеянное, последовательность устанавливает, ОНР | Логопед Психолог |
| девочка | 4 года | Кесарево обвитие пуповиной | Задания выполняет, общительная, общий запас знаний невысокий, ОНР(2), дизкомпонент часто болеет | логопед |
| девочка | 9 лет | Кесарево | Невротическое развитие личности, медлительная, понимание инструкций достаточное | Психолог логопед |
| девочка | 4 года 6 мес | Кесарево, гипоксия, синдром мышеч.дист. | Внимание рассеянное, торопливая, тревожная, неуверенная, общие знания недостаточные, выделить главное, неподходящее затрудняется, помощь принимает, ОНР(2) часто болеет | Логопед, психолог |
| девочка | 4года 5мес | Кесарево | Миопия наследственная, разрезные с помощью, «лишнее» выделяет по цвету и размеру, простую последовательность устанавливает | офтальмолог |
| девочка | 3 года 5 мес | Кесарево | Концентрация внимания слабая, истощаемая, задания и инструкции не понимает, познавательный интерес слабый, интеллект с задержкой часто болеет | Дефектолог, логопед, психолог |
| девочка | 3года 2мес | Врожден косолапость ВДстоп | Интеллект в норме | Ортопед |
| девочка | 3 года 9 мес | Кесарево | Демонстративная, активная, внимание снижено, познавательный интерес неустойчивый | Психолог |

| Пол ребенка | возраст | | Интеллектуальное, психологическое развитие ребенка | |
|--------------------|------------------|--|--|---|
| мальчик | 9 лет | Кесарево | Внимание снижено, эмоции снижены, общая и моторная неловкость, недостаточная мотивация интеллект с задержкой | Логопед дефектолога невролог |
| мальчик | 3 года 9 мес | Кесарево, гипоксия, поражение ЦНС | Понимание инструкции затруднено, истощаемый, помощь принимает в небольшом объеме, многие задания не выполняет, интеллект с задержкой | Дефектолог, психолог, логопед |
| мальчик | 7 лет | Кесарево | Эмоционально незрелый, медлительный, пассивный, познавательный интерес невысокий, помощь принимает, понимание недостаточное | Дефектолог, логопед, психолог |
| мальчик | 6 лет | Кесарево | Эмоционально незрелый, внимание неустойчивое, пассивный, педагогическая запущенность | Дефектолог, логопед |
| мальчик | 4 года 9 мес | Кесарево | Эпилепсия до 2 лет, психогенная ЗПР | Дефектолог, Логопед, психолог, эпил |
| мальчик | 3 года 10 мес | Кесарево | Капризный, неусидчивый, мышление замедленное, переключаемость затруднена, общее недоразвитие речи | Логопед, психолог |
| мальчик | 2 года 9 мес | Кесарево | Неусидчивый, капризный, внимание снижено, концентрация недостаточная, дизартрия | Логопед |
| мальчик | 3 года 6 мес | Кесарево | Слабый познавательный интерес, пересчета предметов нет, мыслительные процессы недостаточно сформированы | Дефектолог, логопед |
| мальчик | 3 года 1 мес | Кесарево Апгар 3/5 | Внимание снижено, цвета называет, общие знания формируются, ОНР(2), дизкомпонент | Психолог, логопед |
| мальчик | 2 года 9 мес | Кесарево | Контакт затруднен, понимание снижено, мышление непоследовательное, восприятие цвета затруднено. | Дефектолог, логопед, психолог |

Характерные признаки нарушений у детей после кесарева сечения (в сравнении у детей женского и мужского пола)



Вывод: Кесарево сечение оказывает неблагоприятное воздействие на дальнейшее развитие и эмоциональное состояние ребенка, особенно негативно оно воздействует на мальчиков; девочкам чаще требуется помощь логопеда и психолога, мальчикам, кроме логопеда, психолога — требуется дефектолог и психоневролог