


ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ




ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

1. Состояние опьянения, но спиртным изо рта не пахнет.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

2. Систематическое нарушение координации движений.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

3. Нарушения сна: бессонница или настолько крепкий сон, что не представляется никакой возможности разбудить ребенка или сделать это намного труднее, чем было раньше.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

4. Резкие перемены в характере, чрезмерная эмоциональность, не обусловленная реальной обстановкой.

Колеблется настроение: от безудержного веселья до депрессии.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

5. Замкнутость. Ребенок перестаёт интересоваться событиями в семье, в классе.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

6. Ребенок потерял старых друзей, а с новыми не знакомит.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

8. Соккрытие от родителей и учителей мест, которые он посещает, того, с кем и чем будет заниматься, и т. д.




ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

9. Увеличение количества прогулов в школе, плохое поведение.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

10. Разговор по телефону сводится к ответам «да», «нет», употребление незнакомых слов.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

11. Попытки всякий раз уйти от разговоров и вообще скрыться с ваших глаз, стремление к уединению.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

12. Стремление все закрыть на ключ: комнату, ящики стола, шкапулки и пр..



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

13. Долгое (вплоть до нескольких суток)
отсутствие дома.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

14. Повышенная утомляемость, которая сменяется необъяснимой энергичностью.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

15. Необъяснимое повышение аппетита или, наоборот, беспричинная потеря его, частые простудные заболевания.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

16. Нарушение памяти, неспособность логически мыслить, резкое снижение успеваемости.




ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

17. Специфический запах от одежды (например, смесь хвои с табаком), незнакомые таблетки, порошки, следы от инъекций.



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

18. Неожиданное покраснение глаз, зрачки неестественно сужены или расширены, коричневый налет на языке;



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

19. Пропажа денег, вещей, ценностей и т. д..



ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

20. Задержания милицией за воровство.



СПИСОК ПРЕДМЕТОВ, КОТОРЫМИ ОБЫЧНО ПОЛЬЗУЮТСЯ НАРКОМАНЫ:

- ✘ • бумажки для самостоятельного скручивания сигарет или пачки сигарет, трубки и пинцеты, фильтры и проволочки для чистки трубки: все это применяется при употреблении марихуаны;
- ✘ • зеркальце или стеклышко, маленькие бутылочки из-под лекарств, которые используются при употреблении кокаина;
- ✘ • носки и тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные банки и пустые тюбики из-под клея, бензина, нитрокраски, пустые баллончики из-под лака для волос; бумажные или пластиковые пакеты, пропитанные химическими запахами, которые остаются после употребления химикатов-ингалянтов;
- ✘ • шприцы, закопченные ложки, старые пластиковые карточки, кусочки ваты, необходимые для внутривенного употребления наркотиков.



ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

1. Богданчиков В., Болдарев О., Сурайкин А. «Энциклопедия независимости», Москва, 2006
2. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&pos=10&uinfo=sw-1312-sh-645-fw-1087-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fimg1.liveinternet.ru%2Fimages%2Ffoto%2Fb%2F3%2F972%2F2585972%2Ff_14741243.jpg